

GELOCHETE HAND UND MASCHINEN- STRETCHFOLIE VENTILITE(!), 8-35µm

Beschreibung · Die atmungsaktive Transportsicherung mit gelochter Klimastretchfolie

Besonders frische Lebensmittel und Pflanzen, aber auch anderen empfindliche Produkte, benötigen einen speziellen Transportschutz. Denn diese Produktgruppen brauchen eine permanente Luftzirkulation zum Abkühlen, Atmen und Klimatisieren. Die Klimastretchfolienreihe ventiLITE(!) stellt diese Anforderungen sicher und verhindert durch die Luftzirkulation zwischen Folie und Produkt zudem die Kondenswasserbildung.

Auch die Pharmaindustrie schätzt die ventiLITE(!)-Stretchfolien, denn bei Verwendung selbiger können pharmazeutische Produkte über eine Bedampfungsanlage, auch noch nach der Palettensicherung, desinfiziert werden.

Die durchlässige Oberflächenstruktur der ventiLITE(!)-Folien ermöglicht zudem ein schnelleres Durchfrieren von Waren, was bei der Herstellung von Tiefkühlprodukten und im Logistikbereich Zeit und Energie einspart, die Kosten senkt und die Umweltbilanz verbessert.


Die Vorteile auf einen Blick:

- Lebensmittel & Pflanzen: Bleiben länger frisch und sind gut geschützt beim Transport
- Pharmaindustrie: Problemloses Desinfizieren auch nach der Palettensicherung
- Tiefkühlprodukte: Schnelleres Durchfrieren spart Zeit und Energie
- Wahlweise als Hand- oder Maschinenrollen erhältlich
- Ausführungen in verschiedenen Stärken von 8 bis 35µm



GELOCHETE HAND UND MASCHINEN-STRETCHFOLIE VENTILITE(!), 8-35µm

Typen · Folienparameter




ventiLITE(!) – basic 175 %

ventiLITE(!) – power 230 %


ventiLITE(!) – superpower 300 %

- Für den herstellerunabhängigen Einsatz auf allen halb-/ vollautomatischen Wickelautomaten
- Gewährleistet die formstabile Palettensicherung und kann somit Reklamationen vermeiden
- Bedampfen des Packgutes mit Wirkstoffen gegen Schimmelbildung, Bakterien und Ungeziefer auch nach der Palettensicherung
- Zuverlässiger Schutz von Produktverpackungen und ihrer Aufmachung
- Sorgt für eine gleichbleibende Verpackungsqualität von der ersten bis zur letzten Palette




ventiLITE(!) – air & air flex

- Ermöglicht schnelles Schockfrieren von bereits transportgesicherten Paletten
- Fördert die Nachtrocknung der verpackten Waren (Getreideprodukte, Pappe, Holz, etc.)
- Ermöglicht die Sterilisierung des verpackten Gutes durch Begasung
- Erlaubt eine maximale Luftzirkulation und vermeidet die Kondensatbildung
- Zusätzlicher PreStretch gewährleistet hohe Rückhaltekräfte und solide Stabilität



ventiLITE(!) – flora

- Die besonders große Überlappungsfläche sorgt für eine stabile Haftung des Folienschals
- Lässt Licht und Luft unter die Folie und hält die Pflanzen frisch
- Zusätzlicher PreStretch verleiht der Folie hohe Rückhaltekräfte
- Permanente Luftzirkulation verhindert die Bildung von Schimmel und Fäulnisbakterien
- Bewahrt empfindliche Pflanzen vor Beschädigung auf dem Transportwagen oder der Palette
- Kann maschinell oder manuell verarbeitet werden



ventiLITE(!) – florette

- Ausreichend große Folienträgerfläche sorgt für perfekte Folienhaftung
- Einseitige Folienhafterfläche gewährleistet leichte Anbringung und festen Halt
- Glatte Außenseite, um Reibungen mit anderem Packgut zu vermeiden
- Perforierung der Folie ermöglicht optimale Luftzirkulation
- Permanente Frischluftzufuhr verhindert die Bakterienbildung
- Blüten, Knospen und Wurzeln von Pflanzen werden vor Beschädigungen geschützt
- Verformungen des Packgutes oder Eindrücken der Containergestelle sind ausgeschlossen
- Die vorgereckte Folie lässt sich auch in Handarbeit sehr bequem verarbeiten

GELOCHETE HAND UND MASCHINEN- STRETCHFOLIE VENTILITE(!), 8-35µm

Spezifikation · Folienparameter allgemein

Beschreibung	Gelochte Maschinen- und Handstretchfolie, transparent
Material	100% Polyethylen
Herstellung	Flachfolienextrusion; Perforation in separatem Produktionsschritt
Haftung	Innen haftend
Umweltverträglichkeit	Polyethylen ist grundwasserneutral und zu 100% recyclingfähig

Spezifikation · Maschinenstretchfolie

Ausführung	Artikel-Nr.	Maße	Kerndurchmesser	Paletteneinheit	PreStretch/ Dehnfähigkeit
basic	Auf Anfrage	500mm x 24µm x 1500m	Ø 76mm	32 Rollen	175%
power	Auf Anfrage	500mm x 30µm x 1200m	Ø 76mm	32 Rollen	230%
superpower	Auf Anfrage	500mm x 35µm x 1300m	Ø 76mm	32 Rollen	300%
air	Auf Anfrage	420mm x 8µm x 4000m	Ø 76mm	32 Rollen	60%
air flex	Auf Anfrage	500mm x 20µm x 3000m	Ø 76mm	32 Rollen	60%
flora	10629	500mm x 12µm x 3600m	Ø 76mm	32 Rollen	60%
florette	10630	420mm x 11µm x 3150m	Ø 76mm	32 Rollen	0%

Spezifikation · Handstretchfolie

Ausführung	Artikel-Nr.	Maße	Kerndurchmesser	Paletteneinheit	PreStretch/ Dehnfähigkeit
air	10941	420mm x 8µm x 600m	Ø 50mm	240 Rollen	60%
air flex	Auf Anfrage	500mm x 20µm x 400m	Ø 50mm	240 Rollen	60%
flora	10942	500mm x 12µm x 250m	Ø 50mm	264 Rollen	60%
florette	10943	430mm x 11µm x 300m	Ø 50mm	264 Rollen	0%

Bei den spezifischen Folieneigenschaften handelte es sich um Testergebnisse unserer Laboratorien, die unter standardmäßigen internen Bedingungen hergestellt wurden. Die spätere Verwendung unserer Produkte ist häufig auf Bedingungen zurückzuführen, die außerhalb unserer Kontrollvariablen liegen. Diese Werte liegen außerhalb des Garantiefumfangs.